Начальнику управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области
Бадулиной Е.В.

«1» апреля 2016 года № 1

Направляем Вам заявление о предоставлении водохранилища на р. Усмань на 132 км от устья для забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ) на основании решения о предоставлении водного объекта в пользование и прилагаемые к нему документы на 39 листах.

Представитель по доверенности
ООО «АГРОЛИПЕЦК» б/н от 26.01.2016 г Слепокурова А.П.

Вход. № 47-706
01.04.2016

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Для документов

КОПИЯ ВЕРНА

И.о. начальника отдела кадрового и информационного обеспечения Дорохин А.С.

Начальнику управления экологии и природных ресурсов Липецкой области Бадулиной Е.В.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЛИПЕЦК»
ООО «АГРОЛИПЕЦК»
действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа) _____,

Зарегистрированного Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 6 по Липецкой области 04.11.2003 года.
ОГРН 1034800091083
Место нахождения (юридический адрес)

399346, Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, д. 115

Банковские реквизиты

р/с 40702810600001416937 в ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва;
к/с 30101810200000000700; БИК 044525700, ОКПО 65684587;
ИНН/КПП 4816006170/481601001

В лице Представителя по доверенности б/н от 26.01.2016 г.
Слепокуровой Анны Павловны
Дата рождения: 09.11.1985 г.
паспорт серии: 2010 № 314107 код подразделения 360-020,
выдан: 08 октября 2010 года Отделением УФМС России по Воронежской области в Кантемировском районе,
адрес проживания: г. Воронеж, ул. Ленинградская, д. 55 «А»

контактный телефон 89202140101, действующий от имени юридического лица:
без доверенности _____
(указывается лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)
на основании доверенности, удостоверенной _____
(Ф.И.О. нотариуса, округ)
"__" _____ г., N в реестре _____

по иным основаниям _____
(наименование и реквизиты документа)

Прошу предоставить в пользование:

водохранилище на р. Усмань, код водохозяйственного участка 05.01.01.006, наименование - «Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у»
(наименование водного объекта)
на 132 км от устья (АЗО/ДОН/1403/64/132 км от устья) географические координаты: 52°08`26,58``северной широты, 39°47`42,94`` восточной долготы в 1,2 км севернее окраины с. Красное Усманского муниципального района Липецкой области
(место расположения водного объекта, его части, участка испрашиваемой в пользование акватории (географические координаты участка водопользования, площадь акватории в км2))
Совместное водопользование, 10лет 5 месяцев
(обоснование вида, цели и срока водопользования)
для: (нужное отметить)

☐ сброса сточных и (или) дренажных вод;

☐ строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;

	создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов на землях, покрытых поверхностными водами;
	строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов;
	разведки и добычи полезных ископаемых;
	проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
	подъема затонувших судов;
	сплава древесины в плотах и с применением кошелей;
V	забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
	организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.

сроком с "01" мая 2016 г. по "30" сентября 2026 г.
(указывается дата начала и окончания водопользования)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. Расписку о принятии документов получил(а).

"01" апреля 2016 г. "15" ч. "10" мин.
(дата и время подачи заявления)

_____, Слепокурова Анна Павловна
(подпись заявителя) (полностью Ф.И.О.)

N записи в таблице учета входящих документов 120

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МПР России)
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ**
ДОНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
**ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

398019, г. Липецк, ул. Советская, д. 3
тел./факс 23-39-59
e-mail:aqua1@lipetsk.ru
« 3 » февраля 2016 г. № 70

Представителю ООО «Агролипецк»
по доверенности б/н от 26.01.16 г.

Слепокуровой А.П.

Наименование водного объекта: водохранилище на р. Усмань. Водозабор расположен на плотине в 1,2 км севернее окраины с. Красное Усманского района (АЗО/ДОН/1403/64/132 км от устья реки). Координаты месторасположения водозабора: 52°08'26,58" северной широты, 39°47'42,94" восточной долготы.

Площадь водохранилища при НПУ составляет 2,73 км^2, объем-5,1 млн. м^3. Максимальная глубина 5,95 м, средняя глубина водохранилища составляет 1,9 м. Ширина водоохраной зоны составляет 200 м, ширина прибрежных защитных полос-40 м.

Объем санитарного попуска составляет 0,022 м^3/с.

Согласно сведениям, полученным из Липецкого ЦГМС - филиала ФГБУ «ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОЕ УГМС», на ближайшем к водовыпуску участке р. Воронеж в г. Липецке класс качества воды – 3Б «очень загрязненная».

Сведения по формам:

- 1.10. -гвр «Водные объекты. Список пунктов наблюдения»;
- 1.14. -гвр «Водные объекты. Основные гидрологические характеристики озер и водохранилищ. Средние месячные и на 1-е число месяца уровни воды озер и водохранилищ»;
- 1.15. -гвр «Водные объекты. Основные гидрологические характеристики озер и водохранилищ. Характерные уровни воды озер и водохранилищ»;
- 1.18. -гвр «Водные объекты. Состояние и качество вод»;
- 2.13. -гвр «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов»;
- 2.14. -гвр «Зоны с особыми условиями их использования».

для водохранилища на р. Усмань в ГВР отсутствуют.

Приложение:
«Сведения по форме 1.9.-гвр «Водные объекты. Изученность».

КОПИЯ ВЕРНА

И.о. начальника отдела кадрового и информационного обеспечения
А.С. Доровских

приложение

Отчет "1.9-гвр: Водные объекты. Изученность."

Водохозяйственный участок: 05.01.01.006 Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у
Тип водного объекта: 14 ВодохранилищеРегион: 48 Липецкая область

Наименование водного объекта	Тип водного объекта	Код водного объекта	Принадлежность к гидрографической единице	Наличие сведений			
				Гидро-метрия	Морфо-метрия	Гидро-химия	Гидро-биология
1	2	3	4	5	6	7	8
водохранилище на р. Усмань	14 - Водохранилище	05010100621499000000010	05.01.01 - Дон до впадения Хопра		+		

Заместитель руководителя Донского БВУ-
начальник отдела водных ресурсов
по Липецкой области

Устинов А.С.

Никонов В.Г.
23-39-59

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Для документов

КОПИЯ ВЕРНА

И.о. начальника отдела кадрового и информационного обеспечения
А.С. Дорохин

Утверждены:
Представитель по
доверенности от 26.01.2016 г.
от ООО АГРОЛИПЕЦК»

_____ А.П. Слепокурова

«1» апреля 2016 г.

Водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране

Водохранилище на р. Усмань на 132 км от устья реки (АЗО/ДОН/1403/64/132 км от устья реки) в 1,2 км севернее с. Красное Усманского района. Код водохозяйственного участка 05.01.01.006, наименование водохозяйственного участка: Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у. Координаты месторасположения водозабора: 52°08`26,58``северной широты, 39°47`42,94`` восточной долготы.

№ п/п	Наименование и объем намечаемых мероприятий	Ответственное лицо	Периодичность мероприятий (дата)	Объем финансирования, тыс. руб.			Достигаемый эффект
				областной бюджет	местный бюджет	собственные средства	
1	Техническое обслуживание водозаборного оборудования	Бурых С.Ю.	Согласно регламенту на насосное оборудование, не реже 1 раза/месяц	-	-	0,8/мес.	защита от загрязнения и предотвращение гибели рыб
2	Проверка, очистка и ремонт, при необходимости, рыбозащитных сеток всасывающих трубопроводов	Бурых С.Ю.	Согласно регламенту, не реже 1 раза/месяц	-	-	0,33/мес.	предотвращение гибели рыб
3	Выполнять требования ч. 15-17 ст.	Бурых С.Ю.	постоянно	-	-	1,1/год	улучшение

	65 Водного кодекса РФ в части ограничения деятельности в водоохраной зоне и прибрежной защитной полосе водохранилища в пределах земельного участка, принадлежащего организации на праве аренды						состояния водного объекта
4	Контроль качества воды в водохранилище	Бурых С.Ю.	Ежегодно, во II и в III кварталах	-	-	19,1/год	мониторинг состояния воды в водохранилище
5	Очистка территории водоохраной зоны в пределах арендуемого земельного участка	Бурых С.Ю.	еженедельно	-	-	0,5/мес.	улучшение состояния водного объекта
6	Осуществление необходимых мероприятий по охране водных биологических ресурсов, других объектов животного и растительного мира	Бурых С.Ю.	постоянно	-	-	15,0/год	улучшение состояния окружающей среды

Схема водопотребления

Согласована:
Заместитель руководителя Донского БВУ-
начальник отдела водных ресурсов
по Липецкой области
_____ Устинов А.С.
« 01 » _____ 2016 г

Прибрежная защитная полоса 40 м -------

Водоохранная зона 200 м -·-·-



Представитель по доверенности от
26.01.2016 г. от ООО
«АГРОЛИПЕЦК»
_____ А.П. Слепокурова

Пояснительная записка
к схеме размещения сооружений и зон с особыми условиями использования и схеме водопотребления

Водопользователь - ООО «АГРОЛИПЕЦК», зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1034800091083, ИНН 4816006170/ КПП 481601001, имеет место нахождения: РФ, Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, д. 115.

Лицо, ответственное за водопользование: Бурых Сергей Юрьевич.

Цель водопользования: забор воды из водохранилища на р. Усмань на 132 км от устья реки (АЗО/ДОН/1403/64/132 км от устья реки) в 1,2 км севернее с. Красное Усманского района. Код водохозяйственного участка 05.01.01.006, наименование водохозяйственного участка: Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у.

Координаты месторасположения водозабора: 52°08`26,58``северной широты, 39°47`42,94`` восточной долготы для орошения сельскохозяйственных культур-овощей, на площади 160 га.

Качество воды, забираемой для полива, соответствует требованиям, на основании которых были сделаны подсчеты. Расчеты водопотребления произведены на основании исследования компетентной компанией Valmont - оценка экономических показателей по вариантам компоновки оросительной системы, предоставлено по заказу «АГРО - Инвест. В зависимости от погодных условий орошение планируется производить в вегетационный период с поливной нормой 1170,0 м3/га во втором квартале, 1330 м3/га в третьем квартале.

Забор воды производится двумя насосными станциями марки Rovatti S4P150K/G производительность до 250 м3/час, Rovatti S4P150K/G производительность до 250 м3/час. Приборы водоучета марки ВСХН-200, ВСХН-200 установлены на нагнетательных трубопроводах каждой насосной станции. Диаметр всасывающих трубопроводов 530 мм, длина - до 9 м, диаметр нагнетательных трубопроводов 500 мм, длина переменная, до 39 км.

Всасывающие трубопроводы оборудованы рыбозащитными кожухами из сетки размером ячеек 2х2 мм. Намечаемых к строительству водозаборных сооружений не предусмотрено.

Для поддержания состояния водного объекта в соответствии с экологическими требованиями предусмотрен санитарный попуск. Объем воды фиксируется измерительно аппаратурой, установленной на отводах от нагнетательных трубопроводов. Прибор учета марки ВСХН 200. Объем санитарного попуска вычитается из общих показателей основных счетчиков на водозаборном сооружении величина санитарного попуска составляет 0,006 м3/с.

Для снижения давления в трубопроводе системы водопроводной сети, возможны периодические выпуски воды обратно в водохранилище, данные выпуски учитываются как потери. Площадки водозаборов оборудованы твердым покрытием из железобетонных плит и поддонов, заполненных песком, исключающим попадание нефтепродуктов на грунт и в водохранилище.

Заправка дизель - генератора двигателя и производство текущего обслуживания и ремонта выполняется вне водоохраной зоны водохранилища в специально оборудованной мастерской.

Ширина водоохраной зоны водохранилища составляет 200 м, прибрежной защитной полосы правого берега - 40 м.

Представитель по доверенности от 26.01.2016 г
от ООО «АГРОЛИПЕЦК» А.П. Слепокурова

Согласовано:
Заместитель Руководителя Донского БВУ
начальник отдела водных ресурсов
по Липецкой области

_____ Устинов А.С.

«28» марта 2016 г.
МП

Утверждаю:
Представитель по доверенности от 26.01.2016 г.
от ООО «АГРОЛИПЕЦК»

_____ А.П. Слепокурова

«23» марта 2016 г.
МП

Нормативный расчет водопотребления

на полив сельскохозяйственных угодий площадью 160 га из водохранилища на р. Усмань вблизи с. Красное Усманского района ООО «АГРОЛИПЕЦК»

на 2016-2026 годы

Сельскохозяйственная культура	квартал	Площадь орошения, га	Норма полива, $м^3$/га	Объем забора воды за период, тыс. $м^3$
овощи	II	160	1170	187,2
	III	160	1330	212,8
	ИТОГО			400

Примечание: данные представлены на основании произведенных расчетов и исследования компетентной компанией Valmont (оценка экономических показателей по вариантам компоновки оросительной системы - предоставлено по заказу «АГРО - Инвест»).

_____ Бурых С.Ю.

Схема водопотребления



Сведения
о наличии контрольно-измерительной аппаратуры
для учета объема забираемых водных ресурсов
ООО «АГРОЛИПЕЦК»

Забор воды производится насосами марки Rovatti S4P150K/G. Приборы водоучета марки ВСХН-200 внесены в Государственный реестр средств измерений. Приборы установлены на нагнетательных трубопроводах.

В соответствии с требованиями приказа МПР РФ от 08.07.09 г. № 205 «Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества» учет забора воды регистрируется в «Журнале учета водопотребления средствами измерений» и ежеквартально представляется отчет об объемах забора по форме № 3.1 в отдел водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Приложение: копии паспортов приборов водоучета.

Представитель по доверенности от 26.01.2016 г.
от ООО «АГРОЛИПЕЦК» А.П. Слепокурова

5.4 Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб;
- удлинения кабеля термоэлементного датчика;
- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства водосчетчика;
- если изменен, стерт, удален или нечитаемый серийный номер изделия;
- случайного повреждения счетчика воды со стороны Покупателя;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями - пожаром и т.п.;
- отсутствия паспорта на изделие, предоставляемого в ремонт;
- отсутствия договора на ввод оборудования в эксплуатацию с организацией, имеющей лицензию на производство таких работ.

Претензии принимаются только при наличии паспорта и заполненного талона на гарантийный ремонт (*Талон на гарантийный ремонт размещен в Руководстве по эксплуатации*).

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Счетчик воды, передаваемый для гарантийного ремонта, должен быть очищен от загрязнений.

Внимание! Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: APATOR PoWoGaz SA

Адрес: Fabryka Wodomierzy APATOR PoWoGaz SA
ul. Klemensa Janickiego 23/25
60-542 Poznań, tel.061 847 44 01
Fax 061 847 61 92
e-mail: handel@powogaz.com.pl
www.powogaz.com.pl

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчик вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в «Руководстве по эксплуатации», а также нарушения условий транспортирования транспортными организациями.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков, гарантийного и послегарантийного ремонта, следует обращаться по адресу:

141002 Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, 2, ЗАО «Тепловодомер»
Тел. / факс: 8 (495) 786-57-99; 728-80-17
Тел. (технической поддержки): 8 (495) 728-80-17
e-mail: rukota@teplovodomer.ru (техническая поддержка);
http://www.teplovodomer.ru

КОПИЯ ВЕРНА

APATOR POWOGAZ

ЗАО «ТЕПЛОВОДОМЕР»
(495) 728-80-17
141002 Московская область,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2

APATOR POWOGAZ S.A.

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСХН, ВСХНд, ВСТН, ВСТН

ПАСПОРТ

Государственный реестр № 40606-09

1. НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА

Счетчики турбинные с условным диаметром DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 (в дальнейшем счетчики), предназначены для измерения объема питьевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенными в СанПиН 2.1.4.1074-01, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству, изложенными в СНиП II-02-2003, и протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системы холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²) в диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода) или от +5 до +150 °С (горячая вода).

Счетчики с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 – турбинные, сухоходные.

Счетчики типа ВСХН, ВСХНд работают в диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами и показывают измеренный объем в метрах кубических (м³) и его долях.

Счетчики типа ВСХНд имеют дистанционный выход импульсов при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт. Цена одного импульса для счетчиков с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125 составляет 0,1 м³, для счетчиков с DN 150; 200; 250 - 1м³.

Счетчики типа ВСТН работают в диапазоне температур от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами и показывают измеренный объем в метрах кубических (м³) и его долях.

Счетчики типа ВСТН работают в диапазоне температур от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдают импульсы при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт. Цена одного импульса для счетчиков с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125 составляет 0,1 м³, для счетчиков с DN 150; 200; 250 - 1м³.

Российская Федерация, Пензенская область, Сосновоборский район, Общество с ограниченной ответственностью «АГРОЛИПЕЦК», ОГРН 1034800191063

Семенцова А.П.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование основных технических характеристик	Номинальный диаметр счетчиков, мм, DN								
	40	50	65	80	100	125	150	200	250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Расход воды, м³/ч, в том числе для счетчиков 1.1 Холодной воды типа ВСХН, ВСХНГ в диапазоне температур	+5 ... +50 °С								
наименьший Q_1	0,45	0,45	0,45	0,5	0,6	1,5	1,8	3,0	4,0
переходный Q_2	0,9	0,9	1,0	0,8	1,8	2,0	4,0	6,0	16,0
номинальный Q_3	30	50	60	120	250	250	400	750	1100
наибольший Q_4	60	90	120	200	500	350	600	1000	1600
Порог чувствительности, м³/ч, не более	0,15	0,15	0,2	0,25	0,25	0,5	1,0	1,5	3,0
1.2 Горячей воды типа ВСТН, ВСТНГ в диапазоне температур	+5 ... +150 °С								
наименьший Q_1	0,7	0,7	1,0	1,6	2,4	4,0	6,0	10,0	20,0
переходный Q_2	1,5	1,6	2,0	3,2	4,8	8,0	12,0	20,0	32,0
номинальный Q_3	15	15	25	15	70	100	150	250	500
наибольший Q_4	30	30	60	90	130	200	300	500	1000
Порог чувствительности, м³/ч, не более	0,25	0,25	0,3	0,35	0,6	1,1	2	3	8
Расход воды, м³/ч, при потере давления в 1 кгс/см² (0,1 МПа)	26	38	40	100	128	170	310	550	800
2 Цена импульса, л/имп, для ВСХН, ВСТН, ВСХНГ	100	100	100	100	100	100	1000	1000	1000
3 Наименьшее количество воды, л, для ВСХН, ВСТН, ВСХНГ									
«С» класс	0,75	1,25	1,5	2,0	2,50	6,1	9,8	18,25	20,0
«В» класс	3,75	12,5	15,0	20,0	16,7	18,3	30,4	54,7	80,7
4 Размерные характеристики ВСХН, ВСТН, ВСХНГ									
L, мм (±2)	158	158	190	140	158	250	270	300	450
H, мм, не более	114	114	127	140	152	185	215	258	338
5 Масса нетто, кг, не более, для счетчиков ВСХН, ВСХНГ и ВСТН, ВСТНГ	4,0 кг				6,0 кг				
6 Наименьшая цена за единицу счетчиков ВСХН, ВСХНГ, ВСТН, ВСТНГ	9,00 руб.				7,00 руб.				
7 Время наработки, ч, не менее	Технический ресурс 12,5 лет								
8 Гарантийные размеры счетчиков ВСХН, ВСТН, ВСХНГ, ВСТНГ, не более									
а) общая длина	200	200	200	250	250	250	300	350	450
б) ширина для счетчиков ВСХН, ВСХНГ	127	127	127	219	219	219	242	287	327
в) высота для счетчиков ВСХН, ВСХНГ	242	242	242	242	242	242	268	321	428
г) ширина	150	165	185	240	285	330	395	460	600
9 Масса, кг, не более	2,0	2,0	10,0	12,0	15,0	18,0	16,0	21,0	32,0

2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков не должны превышать:

а) 5% – в диапазоне расходов от Q_1 до Q_2 (включают);

б) 2% – в диапазоне расходов от Q_2 до Q_4 (включают).

2.3 Счетчики защищены от воздействия магнитных полей.

2.4 Средний срок службы – не менее 12 лет.

2.5 Межповерочный интервал – для счетчиков горячей воды – 4 года; для счетчиков холодной воды – 6 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

– счетчик воды	1 шт.
паспорт	1 экз.
руководство по эксплуатации	1 экз.
упаковка	1 шт.
методика поверки (по заказу)	1 экз.

4. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Счетчик хол. воды ВС XH-200 цена одного импульса 0 л/имп (для ВСХН, ВСТН) заводской номер 14528985 на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Дата следующей поверки 09 апреля 2020г.

Поверитель: _____ подпись

АЦ 14

09 апреля 20 14 г.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика воды требованиям технической документации завода-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента реализации.

5.3 Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать счетчик на протяжении гарантийного срока, потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий. При помощи возмещения замена или ремонт счетчика, по делам производиться при предъявлении изготовителем при условии соблюдения потребителем правил хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в "Руководстве по эксплуатации" на счетчик.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип счетчика ВСХН-200 Заводской № 14528985

Дата выпуска 09.04.2014 Дата поверки 09.04.2014

Дата продажи Согласно счёт фактуры ЗАО "Теплоэнергомер"

Российская Федерация Липецкая область Усманский район Общество с ограниченной ответственностью "АГРОПИЛЕЦК" ОГРН 1035800910083

Слепокурова А.Н.

КОПИЯ ВЕРНА

5.4 Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:

- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб;
- укорачивания кабеля серьгового датчика;
- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства водосчетчика;
- если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- случайного повреждения счетчика воды со стороны Покупателя;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями - пожаром и т.п.
- отсутствия паспорта на изделие, предоставляемого в ремонт;
- отсутствия договора на ввод оборудования в эксплуатацию с организацией, имеющей лицензию на производство таких работ.

Претензии принимаются только при наличии паспорта и заполненного талона на гарантийный ремонт (*Талон на гарантийный ремонт размещен в Руководстве по эксплуатации*).

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Счетчик воды, передаваемый для гарантийного ремонта, должен быть очищен от загрязнений.

<u>Внимание!</u> Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: APATOR PoWoGaz SA

Адрес: Fabryka Wodomierzy APATOR PoWoGaz SA
ul.Klemensa Janickiego 23-25
60-542 Poznan, tel.061 847 44 01
Fax 061 847 01 92
e-mail: handel@powogaz.com.pl
www.powogaz.com.pl

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчик вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в «Руководстве по эксплуатации», а также нарушения условий транспортирования транспортными организациями.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков гарантийного и после гарантийного ремонта, следует обращаться по адресу:

141002 Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, 2, ЗАО «Тепловодомер»
Тел./факс: 8 (495) 786-57-99; 728-80-17
Тел. (технической поддержки): 8 (495) 728-80-17
e-mail: tukat@teplovodomer.ru (техническая поддержка);
http://www.teplovodomer.ru

КОПИЯ ВЕРНА

APATOR POWOGAZ

«ТЕПЛОВОДОМЕР»
(495) 728-80-17
141402 Московская область,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2

APATOR POWOGAZ S.A.

СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН

ПАСПОРТ

Государственный реестр № 40606-09

1. НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА

Счетчики турбинные с условным диаметром DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 (в дальнейшем счетчики), предназначены для измерения объема питьевой воды, отвечающей требованиям по качеству изложенными в СанПиН 2.1.4.1074-01, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству изложенными в СНиП 41-02-2003, протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²) и диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода) или от +5 до +150 °С (горячая вода).

Счетчики с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 – турбинные сухоходные.

Счетчики типа ВСХН, ВСХНд работают в диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами и показывают измеренный объем в метрах кубических (м³) и его долях.

Счетчики типа ВСХНд имеют дистанционный выход импульсов при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт. Цена одного импульса для счетчиков с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125 составляет 0,1 м³, для счетчиков с DN 150; 200; 250 - 1м³.

Счетчики типа ВСГН работают в диапазоне температур от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочными индикаторами и показывают измеренный объем в метрах кубических (м³) и его долях.

Счетчики типа ВСТН работают в диапазоне температур от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с магнитоуправляемым контактом, роликовым и стрелочными индикаторами и выдают импульсы при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт. Цена одного импульса для счетчиков с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125 составляет 0,1 м³, для счетчиков с DN 150; 200; 250 - 1 м³.

Семенцурова А.П.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование основных технических характеристик	Норма для счетчиков с Ду, класс В								
	40	50	65	80	100	125	150	200	250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Расход воды, м³/ч, измеряемые счетчиками 1.1 Холодной воды типа ВСХН, ВСХНг в диапазоне температур	+5 ... +50 °С								
наименьший Q	0.45	0.45	0.45	0.5	0.6	1.5	1.8	4.0	16.0
переходный Q	0.9	0.9	1.0	0.8	1.8	2.0	4.0	6.0	16.0
номинальный Q	30	50	60	120	230	250	400	750	1100
наибольший Q	60	90	120	200	300	350	600	1000	1600
Порог чувствительности, м³/ч, не более	0.15	0.15	0.2	0.25	0.25	0.5	1.0	1.5	3.0
1.2 Горячей воды типа ВСГН, ВСГНг в диапазоне температур	+30 ... +150 °С								
наименьший Q	0.7	0.7	1.0	1.6	2.4	4.0	6.0	10.0	20.0
переходный Q	1.5	1.6	2.0	3.2	4.8	8.0	12.0	20.0	40.0
номинальный Q	15	17	25	43	70	100	250	350	500
наибольший Q	30	40	60	90	140	200	300	500	1000
Порог чувствительности, м³/ч, не более	0.22	0.25	0.3	0.38	0.6	1.1	2	3	5
Расход воды, м³/ч, при потере давления 0.1 кгс/см² (10 кПа)	36	38	40	100	128	170	410	850	800
2 Цена импульса, л, для ВСГН, ВСХН, ВСХНг	2.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.00	10.00	10.00
3 Наибольшее количество воды, м³/ч, измеряемое счетчиком ВСХН, ВСХНг									
- за сутки	0.75	1.25	1.5	2.00	3.75	6.1	9.8	18.25	36.0
- за месяц	22.5	37.2	43.0	58.8	107.1	186	291	547.5	807
4 Потери давления, кгс/см², при номинальном расходе, не более									
- в системе	0.08	0.08	0.04	0.14	0.15	0.3	0.25	0.08	0.15
- в системе	0.1	0.14	0.2	0.04	0.05	0.1	0.15	0.3	
5 Максимальное значение давления, кгс/см², при котором обеспечивается работоспособность счетчиков ВСХН, ВСХНг, ВСГН, ВСГНг	16 (1.6)						10 (1.0)		
6 Наработка на отказ, ч, не менее, для счетчиков ВСХН, ВСХНг, ВСГН, ВСГНг	40 000				50 000				
7 Средний срок службы, лет	12								
8 Габаритная длина, мм, для счетчиков ВСХН, ВСХНг, ВСГН, ВСГНг, ГОСТ 6819-55	110	130	160	200	250	300	350	450	550
- высота, мм	90	90	90	90	90	90	90	90	90
- высота с отводом, мм, для ВСХН, ВСХНг	187	187	187	187	229	258	287	382	437
- высота с отводом, мм, для ВСГН, ВСГНг	187	187	187	187	187	187	187	187	187
- диаметр, мм	65	65	185	185	185	185	285	340	400
9 Масса, кг, не более	1.0	1.0	1.0	1.5	1.5	1.5	1.5	2.5	3.5

3.2 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков не должны превышать:

- 5% в диапазоне расходов от Q_{min} до Q_t (исключительно);
- 2% в диапазоне расходов от Q_t до Q_{max} (включительно).

2.3 Счетчики защищены от воздействия магнитных полей.

2.4 Средний срок службы – не менее 12 лет.

2.5 Межповерочный интервал – для счетчиков горячей воды – 4 года; для счетчиков холодной воды -6 лет.

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

счетчик воды	1 шт.
паспорт	1 экз.
руководство по эксплуатации	1 экз.
упаковка	1 шт.
методика поверки (по заказу)	1 экз.

4 СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Счетчик хол. воды ВСХН-200 цена одного импульса 0 л имп (тип ВСХНг, ВСГН) заводской номер 14528989 на основании результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Дата следующей поверки 09 апреля 2020г.

Межповерочный интервал

Поверитель _____ подпись

АЦ 14

09 апреля 20 14 г.

5 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика воды требованиям технической документации завода-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента реализации.

5.3 Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать счетчик воды в течение гарантийного срока, потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий. При этом безвозмездная замена или ремонт счетчика воды производится [illegible] изготовителем при условии соблюдения потребителем гарантийных обязательств, транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в "Руководстве по эксплуатации" на данный счетчик.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип счетчика ВСХН-200 *Заводской №* 14528989

Дата выпуска 09.04.2014 *Дата продажи* 09.04.2014

Дата приемки Согласно счёт фактуры ЗАО "Тепловодомер"

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПИЛЕЦК" ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПИЛЕЦКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, ОГРН 1034800091016

Слесарева А. П.

КОПИЯ ВЕРНА

5.4 Изготовитель может отказать в гарантийном ремонте в случае:
- наличия механических повреждений, дефектов, вызванных несоблюдением правил эксплуатации, транспортировки и хранения;
- нарушения сохранности заводских гарантийных пломб;
- укорачивания кабеля герконового датчика;
- самостоятельного ремонта или изменения внутреннего устройства водосчетчика;
- если изменен, стерт, удален или неразборчив серийный номер изделия;
- случайного повреждения счетчика воды со стороны Покупателя;
- дефектов, вызванных стихийными бедствиями - пожаром и т.п.
- отсутствия паспорта на изделие, предоставляемого в ремонт;
- отсутствия договора на ввод оборудования в эксплуатацию с организацией, имеющей лицензию на производство таких работ.

Претензии принимаются только при наличии паспорта и заполненного талона на гарантийный ремонт (*Талон на гарантийный ремонт размещен в Руководстве по эксплуатации*).

Транспортировка неисправного изделия осуществляется силами Покупателя.

Счетчик воды, передаваемый для гарантийного ремонта, должен быть очищен от загрязнений.

Внимание! Перед запуском изделия в эксплуатацию внимательно ознакомьтесь с Руководством по эксплуатации. Нарушение требований этих документов влечет за собой прекращение гарантийных обязательств перед Покупателем.

6. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ

Изготовитель: APATOR PoWoGaz SA
Адрес: Fabryka Wodomierzy APATOR PoWoGaz SA
ul. Edwarda Janickiego 23-25
60-542 Poznan, tel.061 847 44 01
Fax 061 847 01 92
e-mail: handel@powogaz.com.pl
www.powogaz.com.pl

7. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

7.1 Изготовитель не принимает рекламации, если счетчик вышел из строя по вине потребителя из-за неправильной эксплуатации и несоблюдения указаний, приведенных в «Руководстве по эксплуатации», а также нарушения условий транспортирования транспортными организациями.

По всем вопросам, связанным с качеством счетчиков, гарантийного и после гарантийного ремонта, следует обращаться по адресу:

141002 Московская обл., г. Мытищи, ул. Колпакова, 2, ЗАО «Тепловодомер»
Тел. / факс: 8 (495) 786-57-99; 728-80-17
Тел. (технической поддержки): 8 (495) 728-80-17
e-mail: rukot@teplovodomer.ru (техническая поддержка);
http://www.teplovodomer.ru

КОПИЯ ВЕРНА

ЗАО «ТЕПЛОВОДОМЕР»
(495) 728-80-17
141002 Московская область,
г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2

APATOR POWOGAZ

APATOR POWOGAZ S.A.
СЧЕТЧИКИ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСТН
ПАСПОРТ

Государственный реестр № 40606-09

1. НАЗНАЧЕНИЕ СЧЕТЧИКА

Счетчики турбинные с условным диаметром DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 (в дальнейшем счетчики), предназначены для измерения объема питьевой воды, отвечающей требованиям по качеству изложенными в СанПиН 2.1.4.1074-01, и сетевой воды, отвечающей требованиям по качеству изложенными в СНиП 41-02-2003, и протекающей в подающих или обратных трубопроводах закрытых и открытых систем теплоснабжения, системах холодного и горячего водоснабжения при давлении до 1,6 МПа (16 кгс/см²) в диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода) или от +5 до +150 °С (горячая вода).

Счетчики с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125; 150; 200; 250 – турбинные, сухоходные.

Счетчики типа ВСХН, ВСХНд работают в диапазоне температур от +5 до +50 °С (холодная вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочным индикаторами, и показывают измеренный объем в метрах кубических (м³) и его долях.

Счетчики типа ВСХН имеют дистанционный выход импульсов (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт). Цена одного импульса для счетчиков с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125 составляет 0,1 м³, для счетчиков с DN 150; 200; 250 - 1м³.

Счетчики типа ВСГН работают в диапазоне температур от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с роликовым и стрелочным индикаторами и показывают измеренный объем в метрах кубических (м³) и его долях.

Счетчики типа ВСТН работают в диапазоне температур от +5 до +150 °С (горячая вода), имеют счетный механизм с магнитным контактом, роликовым и стрелочным индикаторами и выдают импульсы (при подаче напряжения на магнитоуправляемый контакт). Цена одного импульса для счетчиков с DN 40; 50; 65; 80; 100; 125 составляет 0,1 м³; для счетчиков с DN 150; 200; 250 - 1м³.

АГРОЛИПЕЦК
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ ЛИПЕЦКИЙ РАЙОН
ОГРН 1034800091083

Слесаренко А.П.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Основные технические характеристики указаны в таблице 1

Таблица 1

Наименование основных технических характеристик	Номинальный диаметр счетчиков, DN, класс В								
	40	50	65	80	100	125	150	200	250
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 Расход воды, м³/ч, в пределах для счетчиков 1.1 Холодной воды типа ВСХН, ВСХНд в диапазоне температур	+5 ... +50 °С								
наименьший Q_1	0.45	0.45	0.45	0.5	0.6	1.5	1.8	4.0	10.0
переходный Q_2	0.9	0.9	1.0	0.8	1.8	2.0	4.0	6.0	16.0
номинальный Q_3	30	50	60	120	230	250	400	750	1100
наибольший Q_4	60	90	120	200	300	350	600	1000	1600
Порог чувствительности, м³/ч, не более	0.15	0.15	0.2	0.25	0.25	0.5	1.0	1.5	3.0
1.2 Горячей воды типа ВСГН, ВСГНд в диапазоне температур	+5 ... +150 °С								
наименьший Q_1	0.7	0.7	1.0	1.6	2.4	4.0	7.0	10.0	20.0
переходный Q_2	1.5	1.6	2.0	3.2	4.8	8.0	12.0	20.0	40.0
номинальный Q_3	15	15	2	25	70	100	150	250	500
наибольший Q_4	30	30	60	90	140	200	300	500	1000
Порог чувствительности, м³/ч, не более	0.25	0.25	0.3	0.35	0.6	1.1	2	3	8
Расход воды, м³/ч, при потере давления 0,1кгс/см² (0,01 МПа)	26	38	40	100	128	170	370	550	800
2 Цена одного импульса, литр, для ВСХН, ВСХНд	100	100	100	100	100	100	10000	10000	10000
3 Наибольшее количество воды, м³, измеряемое счетчиком ВСХН, ВСХНд									
в литрах	0.75	1.24	1.5	3.96	5.59	6.1	9.8	18.75	26.9
в килограммах	33.5	37.2	45.6	88.8	167.7	183	294	562.5	807
4 Потеря давления, кгс/см² (МПа) ВСХН, ВСХНд									
в литрах	0.08	0.08	0.12	0.16	0.28	2.5	0.5	0.28	0.5
в кгс/см²	11.4	11.4	16.2	16.6	32.8	75	12.5	16.4	15
5 Максимальное падение давления в системе водоснабжения, при которой счетчики ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд	не более						не более 1,0		
6 Наименьшая длина прямого участка до счетчика ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд	10 DN								
7 Предел допускаемой относительной погрешности	В диапазоне расходов от 0,1 Q_1 до 1,25 Q_3 ±5%								
8 Габаритные размеры, мм, ВСХН, ВСХНд, ВСГН, ВСГНд, в том числе монтажная длина	200	200	200	225	250	250	300	350	350
высота от оси трубопровода ВСХН, ВСГН	175	187	197	219	229	287	297	382	427
ширина ВСХН, ВСГН	222	287	297	320	410	277	287	407	535
ширина	150	165	165	260	270	280	285	420	500
9 Масса, кг, не более	7.0	9.0	10.5	12.5	18.6	18.8	31.1	51.3	75.1

2.2 Пределы допускаемой относительной погрешности счетчиков не должны превышать:

- 5% в диапазоне расходов от Q_{min} до Q_t (исключают);
- 2% в диапазоне расходов от Q_t до Q_{max} (включают).

2.3 Счетчики защищены от воздействия магнитных полей.

2.4 Средний срок службы – не менее 12 лет.

2.5 Межповерочный интервал – для счетчиков горячей воды – 4 года, для счетчиков холодной воды – 6 лет.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

счетчик воды	1 шт.
паспорт	1 экз.
руководство по эксплуатации	1 экз.
упаковка	1 шт.
методика поверки (по заказу)	1 экз.

4. СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Счетчик хол. воды ВС XH-200 цена одного импульса 0 литр. типа ВСХН, ВСГНд заводской номер 14529022 из основания результатов первичной поверки признан годным и допущен к эксплуатации.

Дата следующей поверки 09 апреля 2020г.

Место отиска клейма поверителя АЦ 14

Поверитель _____ подпись

«09» апреля 2014 г.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие счетчика воды требованиям технической документации завода-изготовителя при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.

5.3 Изготовитель обязуется безвозмездно заменить или отремонтировать счетчик воды, который в течение гарантийного срока потребителем будет обнаружено несоответствие требованиям технических условий. При этом безвозмездная замена или ремонт счетчика должны производиться предприятием-изготовителем при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, монтажа и эксплуатации, указанных в "Руководстве по эксплуатации" на счетчик.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип счетчика ВСХН-200 *№* 14529022

Дата выпуска 09.04.2014 *Дата последней поверки* 09.04.2014

Дата продажи Согласно счёт фактуры ЗАО "Теплеводомер"

Семенцурова А.П.

КОПИЯ ВЕРНА

Сведения

о технических параметрах водозаборных сооружений
и мерах по предотвращению попадания в них водных биологических ресурсов

Забор воды будет производиться двумя насосами марки Rovatti S4P150K/G, производительностью каждый до 250,0 м3/час. Всасывающие трубопроводы оборудованы рыбозащитными кожухами из сетки размером ячеек 2х2 мм. Приборы водоучета марки ВСХН-200 установлены на нагнетательных трубопроводах. Диаметр всасывающих трубопроводов 530 мм, длина - до 9 м, диаметр нагнетательных трубопроводов - 500 мм, длина переменная, до 39 км.

Координаты месторасположения водозабора: 52°08`26,58``северной широты, 39°47`42,94`` восточной долготы в 1,2 км севернее окраины с. Красное Усманского муниципального района Липецкой области.

Площадки водозаборов оборудованы твердым покрытием из железобетонных плит и поддонов, заполненных песком, исключающим попадание нефтепродуктов на грунт и в реку. Заправка топливом двигателя насоса и производство текущего обслуживания и ремонта выполняется вне водоохраной зоны водного объекта, в специально оборудованной мастерской.

Представитель по доверенности от 26.01.2016 г.
от ООО «АГРОЛИПЕЦК» _____ А.П. Слепокурова

Начальнику управления экологии и
природных ресурсов Липецкой области
Бадулиной Е.В.

«1» апреля 2016 года № 2

Направляем Вам дополнительно к заявлению от «01» апреля 2016 г. № 1, для приобщения к обосновывающим материалам решения о предоставлении водного объекта в пользование:

- мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водном объекте на 2 листах;
- программу наблюдений за водным объектом и его водоохранной зоной на 4 листах.

Представитель по доверенности
ООО «АГРОЛИПЕЦК» б/н от 26.01.2016 г Слепокурова А.П.

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
398050 г. Липецк,
пл. Плеханова, д.1
Вход. № 47-707
01.04.2016

КОПИЯ ВЕРНА

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Для документов

И.о. начальника отдела кадрового информационного обеспечения А.С. Дорохин

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

Водохранилище на р. Усмань на 132 км от устья реки (АЗО/ДОН/1403/64/132 км от устья) в 1,2 км севернее с. Красное Усманского района. Код водохозяйственного участка 05.01.01.006, наименование водохозяйственного участка: Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у. Координаты месторасположения водозабора: $52^0$08`26,58``северной широты, $39^0$47`42,94`` восточной долготы.

№ п/п	Наименование мероприятий	Период проведения мероприятий (дата)
	Общие мероприятия	
1	Осуществлять визуальный осмотр общего состояния площадок установки насосных станций (наличие просадок грунтов, подмывов, оползней). По результатам наблюдений, в случае необходимости, принимать меры к устранению выявленных нарушений.	постоянно
2	Контролировать состояние водозаборного сооружения (насосных станций). По результатам проводить текущий ремонт.	в соответствии с регламентом, не реже 1 раза в месяц
3	Осуществление заправки насосных станций и проведение ремонтов вне водоохраной зоны реки	по мере необходимости
4	Оборудование площадок установки насосных станций твердым покрытием и поддонами, заполненными песком. Замена песка в поддонах и своевременный ремонт покрытия площадок при необходимости	по мере необходимости
5	Контроль над уровнем воды в водохранилище. Немедленное удаление насосных станций и поддонов с песком в случае возникновения угрозы затопления	по мере необходимости
6	Ликвидация площадок установки насосных станций и рекультивация земельного участка	по окончании оросительного периода
7	Обеспечить эксплуатационную бригаду прогнозом погоды (вероятность прохождения ливневого паводка, ожидаемая интенсивность ливневых осадков)	ежедневно
8	В целях ликвидации угрозы аварии обеспечить бригаду средствами связи и транспортным средством, укомплектованным шанцевым инструментом и запасами строительных материалов	постоянно
9	Проведение инструктажа по действиям при возникновении чрезвычайной ситуации	ежемесячно

Действия при возникновении чрезвычайной ситуации		
1	Немедленное оповещение администрации Сторожевского сельсовета (тел. 8 (47472) 2-93-33, управления экологии и природных ресурсов Липецкой области (тел. 8 (4742) 72-47-66) и отдела водных ресурсов по Липецкой области Донского БВУ (тел. 8 (4742) 23-39-59) о возникновении чрезвычайной ситуации	
2	Принятие мер по устранению последствий чрезвычайной ситуации с использованием аварийных запасов строительных материалов	

Примечание: лицо, ответственное за выполнение мероприятий – Бурых Сергей Юрьевич

Представитель по доверенности от
26.01.2016 г. от ООО «АГРОЛИПЕЦК»

_____ А.П. Слепокурова

«1» марта 2016 г.

Утверждаю:
Представитель по доверенности
от 26.01.2016 г. от ООО «АГРОЛИПЕЦК»

_____А.П. Слепокурова

«1» марта 2016 г.

МП

Согласовано:
Заместитель руководителя Донского БВУ
начальник отдела водных ресурсов
по Липецкой области

_____ Устинов А.С.

«22» марта 2016 г.

МП

Программа наблюдений за водным объектом и водоохранной зоной

(программа действительна в течение срока действия решения о предоставлении водного объекта в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения при условии отсутствия изменений в технологии производства, параметрах водопользования и водохозяйственной обстановки на водном объекте).

Водопользователь: ООО «АГРОЛИПЕЦК», зарегистрировано за основным государственным регистрационным номером 1034800091083, ИНН 4816006170/ КПП 481601001, имеет место нахождения: РФ, Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, д. 115.
Адрес: 399346, Липецкая область, Усманский район, с. Завальное, ул. Ленина, д. 115.

Водный объект:
Водохранилище на р. Усмань на 132 км от устья реки (АЗО/ДОН/1403/64/132 км от устья реки) в 1,2 км севернее с. Красное Усманского района. Код водохозяйственного участка 05.01.01.006, наименование водохозяйственного участка: Воронеж от г. Липецк до Воронежского г/у. Координаты месторасположения водозабора: 52°08`26,58``северной широты, 39°47`42,94`` восточной долготы. Ситуационная схема прилагается.

22.03.16г.

1. Наблюдения за водохранилищем:

№ п/п	Место отбора проб (контрольные створы)	Определяемые показатели	Методики выполнения измерений (МВИ)	Характер пробы	Периодичность контроля	Ответственный исполнитель (данные о лаборатории)
1.	Точка водозабора на 132 км от устья реки Усмань	**Обязательная программа:**		разовая, поверхностная, 0,5 м ниже уровня воды	1 раз в квартал во время поливного сезона	пункты 1-20, Отряд аналитического контроля и мониторинга филиала Акционерного общества «Московский научно-производственный центр геолого-экологических исследований и использования недр «Геоцентр-Москва» «Территориальный центр государственного мониторинга геологической среды и водных объектов Липецкой области», аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № RA.RU.21АЖ73
		1. Запах	РД 52.24.496-2005 п.9.2			
		2. Взвешенные вещества	ПНД Ф 14.1:2:4.254-2009			
		3. Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97			
		4. Растворенный кислород	ПНД Ф 14.1:2.101-97			
		5. Биохимическое потребление кислорода (БПКn)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97			
		6. Биохимическое потребление кислорода (БПК5)	РД 52.24.420-2006			
		7. Сухой остаток	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97			
		8. Хлориды	ПНД Ф 14.1:2.96-97			
		9. Сульфат-ион	ПНД Ф 14.1:2:159-2000			
		10. Азот аммонийный	ПНД Ф14.1:2.1-95			
		11. Нитраты	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95			
		12. Нитриты	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95			
		13. Фосфор фосфатов	РД 52.24.382-2006			
		14. Железо общее	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96			
		15. Медь	ПНД Ф 14.1:2:4.69-96			
		16. Цинк	ПНД Ф 14.1:2:4.183-02			
		17. Нефтепродукты	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98			
		18. Магний	ПНД Ф 14.1:2.95-97			
		19. Кальций	ПНД Ф 14.1:2.95-97			
		20. Отбор проб	ГОСТ 31861-2012			

2.	Ведение наблюдений за водным объектом, его морфометрическими особенностями в соответствии с требованиями приказа МПР РФ от 06.02.08 г. № 30 и представление результатов таких наблюдений в отдел водных ресурсов по Липецкой области Донского БВУ и управление экологии и природных ресурсов Липецкой области ежегодно до 15 марта

2. Наблюдения за водоохранной зоной водохранилища:

№ п/п	Наименование мероприятия	Период проведения	Исполнитель
1	Выполнение требований пунктов 15-17 статьи 65 Водного кодекса РФ в части ограничений деятельности в пределах водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы	постоянно	Бурых С.Ю.
2	Уборка территории водоохранной зоны	еженедельно	Бурых С.Ю.
3	Контроль за состоянием дна и берегов водохранилища в месте размещения мобильных насосных станций	еженедельно	Бурых С.Ю.
4	Ведение наблюдений за состоянием водоохранной зоны водного объекта и режиме её использования в соответствии с требованиями приказа МПР РФ от 06.02.08 г. № 30 и представление результатов таких наблюдений в отдел водных ресурсов по Липецкой области Донского БВУ и управление экологии и природных ресурсов Липецкой области ежегодно до 15 марта		

Объем и порядок представления информации в отдел водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области (398019, г. Липецк, ул. Советская, д. 3):

- по разделу 1 - согласно программе и среднегодовые данные по водозабору (результаты анализов должны быть заверены печатью лаборатории);
- по разделу 2 –ежемесячно.

Представитель по доверенности от 26.01.2016 г.
от ООО «АГРОЛИПЕЦК»

_____ А.П. Слепокурова

Ситуационная схема



Представитель по доверенности от 26.01.2016 г. от ООО «АГРОЛИПЕЦК»

_____ А.П. Слепокурова

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ

**АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКОЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

ул. Береговая, 21 в, г. Ростов-на-Дону, 344002
тел.: (863)200-11-97, факс: (863)262-49-31
E-mail: uprav-ter@yandex.ru

21.04.16 № 12241

На № И47-764 от 04.04.2016г.

О согласовании условий использования водного объекта р. Усмань

Первому заместителю начальника
управления экологии
и природных ресурсов
Липецкой области
О.Е. Мосорову

пл. Плеханова, 1, г. Липецк, 398050
тел./факс (4742)72-47-66
e-mail:ecolog@admlr.lipetsk.ru

копия: Липецкий отдел госконтроля,
надзора и охраны ВБР

Уважаемый Олег Евгеньевич!

Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству (далее – Управление) рассмотрело проект условий использования водного объекта к Договору водопользования р. Усмань (на 132 км от устья реки в 1,2 км севернее окраины с. Красное Усманского муниципального района Липецкой области, в системе координат WGS-84 географические координаты: 52^{0}08'26,58" С.Ш., 39^{0}47'42,94" В.Д.) в целях забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения ООО «АГРОЛИПЕЦК» (ОГРН 1034800091083) (ул. Ленина, д. 115, с. Завальное, Усманский район, Липецкая область, 399346).

Изучив предоставленные материалы, Управление согласовывает проект условий использования водного объекта без внесения изменений.

Заместитель руководителя Управления А.Н. Богачев

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
398050 г. Липецк,
пл. Плеханова, д.1

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Для документов

КОПИЯ ВЕРНА

В.И. Кудряшов (863) 299-04-25

вхN 47-995
27.04.2016

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
**ДОНСКОЕ БАССЕЙНОВОЕ
ВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
(Донское БВУ)
ОТДЕЛ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
ПО ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**

ул. Советская, д. 3, г. Липецк, 398019
Тел./факс (4742) 23-39-59
E-mail: aqua1@lipetsk.ru
http:// www.donbvu.ru
«8» апреля 2016 г. № 223
на № И47-763 от 04.04.16 г.

Первому заместителю начальника управления экологии и природных ресурсов Липецкой области

Мосорову О.Е.

Уважаемый Олег Евгеньевич!

Отдел водных ресурсов Донского БВУ по Липецкой области согласовывает условия использования р. Усмань на 132 км от устья для забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения ООО «АГРОЛИПЕЦК».

Заместитель руководителя Донского БВУ-
начальник отдела водных ресурсов
по Липецкой области А.С. Устинов

23-39-59
Стацура Т.В.

КОПИЯ ВЕРНА

Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области * Для документов

47-8-11
11.04.16

копия верна
специалист-эксперт
отдела водопользования
и водных объектов