

Техническое задание

Общество: АО «Дмитриев-АГРО-Инвест»

Приобретение: Автотопливозаправщика

Структурное подразделение: АО «Дмитриев-АГРО-Инвест»

РАЗРАБОТАНО:

АО «Дмитриев-
АГРО-Инвест»

Подразделение

И.о. главного инженера

Должность


Подпись, дата

А. А. Андросов

Ф.И.О.

СОГЛАСОВАНО:

АО «Дмитриев-
АГРО-Инвест»

Подразделение

Генеральный директор

Должность


Подпись, дата

С. Н. Рудской


Ф.И.О.

ООО
«АГРОИНВЕСТ»

Подразделение

Главный инженер

Должность


Подпись, дата

А. В. Акименко

Ф.И.О.

ООО
«АГРОИНВЕСТ»

Подразделение

И.о. начальника отдела
телематик и
навигации

Должность


Подпись, дата

С. В. Глухов

Ф.И.О.

11 августа 2023г

1.

1.1. Сведения о заказчике:

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:	Акционерное общество «Дмитриев-АГРО-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование:	АО «Дмитриев-АГРО-Инвест»
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):	Курская обл., Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, ул. Промышленная, д. 9, помещ. 6.
Почтовый адрес:	Курская обл., Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, ул. Промышленная, д. 9, помещ. 6.
Сведения о государственной регистрации:	1054679017910
ИНН	4605005442
КПП	460501001
Банковские реквизиты:	р/с: 40702810033120100282 КУРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8596 ПАО СБЕРБАНК к/с: 30101810300000000606 БИК: 043807606
Телефоны:	+7 (4712) 54-27-72 (41040)
Электронная почта	
Сайт компании	
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта)	<i>И.о. главного инженера Андросов А. А., +79107300930, a.androsov@agroinvest.com</i>

1.2. Общие сведения о предмете закупки

(с указанием краткой характеристики потребности заказчика: вид, наименование, цели выполнения работ/оказания услуг и т. п.)

Автотопливозаправщик

2. Техническая документация

2.1. Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.

*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

2.1.1. Основные параметры, размеры и количество

№ п/п	Наименование материала * Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ)	Артикул	Технические параметры ШхВхГ, марка и т.д.) * Описание работ/услуг (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)	Количество * Количественный показатель объема работ/услуг	Ед. изм.
1	Автотопливозаправщик		<i>Базовое шасси: Колесная формула – 6х4</i>	<i>1</i>	<i>шт</i>

			<p>Двигатель – от 260 до 420л/с</p> <p>Комплектация шасси – МКБ, МОБ, топливная аппаратура ДЗК, антиблокировочная тормозная система ABS, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ</p> <p>Цистерна:</p> <p>Объем – от 10-13м.куб.</p> <p>Форма сечения цистерны – эллипс или чемодан</p> <p>Материал цистерны – сталь, толщина 4мм</p> <p>Количество секций – 2-3шт</p> <p>Устройство дыхательное – да</p> <p>Донный клапан – да, с ручным дублером</p> <p>Лестница на площадку обслуживания – да, заднее расположение</p> <p>Площадка обслуживания – да, со складными поручнями</p> <p>Рукав напорно-всасывающий – Ду 65 или 75, с длиной 4м с БРС 2шт</p> <p>Панели для укладки рукавов – металлические оцинкованные по бокам или морозостойкий полипропилен 2шт</p> <p>Производительность насоса – от 21,6 до 35 м.куб/час</p> <p>Привод насоса – от КОМ</p> <p>Узел выдачи топлива – металлический ящик в заднем отсеке цистерны</p> <p>Пистолет раздачи топлива – А-50М или РКТ-20 или ОРВ-16</p> <p>Фильтр очистки топлива – да</p> <p>Счетчик жидкости – ППО-25</p> <p>Раздаточный рукав – Ду 25мм, длиной 6м</p> <p>Крылья – да</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>Цвет окраса – оранжевый, надпись «ОГНЕОПАСНО», наклейки «Знак опасности», «Знак вещества, опасного для окружающей среды», контурная маркировка цистерны светоотражающим материалом</p> <p>Калибровка емкости - выдача сертификата о калибровке</p> <p>Доработка шасси:</p> <ul style="list-style-type: none"> -перенос глушителя вверх -искрогаситель -защита топливных баков с 4-х сторон -проблесковый маячок -ящик для песка -огнетушитель ОП-6 в пеналах, 2шт -барабан заземления -цепь снятия статического напряжения на заднем бруссе -экранирование электропроводки -кронштейн для информационной таблички класса опасности -противооткатные упоры, 2шт -кнопки массы в защитном кожухе (кабина и шасси) <p>Телеметрия:</p> <p>Контроллер АвтоГРАФ GX (со встроенным АКБ li-Ion 1800 mA)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ДУТ взрывозащищенный Техноком в цистерну (2 или 3шт), -ДУТ Техноком в топливный бак - Тарировочная таблица (цистерна, собственный бак) - TKFC PLUS контролер топливораздаточный - АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5 с разблокировками: 		
--	--	--	--	--	--

			<p>Активация функционального модуля «Раздача топлива» (для АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5) Активация функционального модуля «ТРАНСНАВИГАЦИЯ» (для АвтоГРАФ-GSM-ИНФО 5)</p> <p>- Фото-видео фиксация наружная совместимая с контроллером АвтоГРАФ. 4 шт (дорога, место заправки, заправляемая техника) -Отсечной клапан</p>		
<p>2.1.2. Требования по надежности (указывается срок службы, наработки на отказ) <i>Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийное обслуживание должно проводиться специалистами дилерского центра.</i></p>					
<p>2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования (в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию) <i>Поставщик обязан провести пуско-наладочные работы и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования на территории покупателя, с привлечением собственного персонала и за свой счет. Период проведения работ дополнительно согласовывается с Покупателем.</i></p>					
<p>2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования Поставляемый Товар должен являться новым (ранее не находившимся в использовании у Поставщика и (или) у третьих лиц), быть не подвергавшимся ранее ремонту. <i>В соответствии с технической документацией завода изготовителя</i></p>					
<p>2.1.5. Требования к электропитанию и/или прочим технологическим ресурсам <i>В соответствии с технической документацией завода изготовителя</i></p>					
<p>2.1.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике <i>В соответствии с технической документацией завода изготовителя</i></p>					
<p>2.1.7. Требования к комплектности <i>ЗИП, в соответствии с технической документацией завода-изготовителя. Инструкция по эксплуатации, каталог для подбора запасных частей (при возможности – предоставление такого каталога в электронном виде).</i></p>					
<p>2.1.8. Условия эксплуатации (при наличии особых требований) Применительны к эксплуатации в сельском хозяйстве</p>					
<p>2.1.9. Требования к упаковке <i>Упаковка должна обеспечивать целостность и сохранность поставляемого оборудования при транспортировке.</i></p>					
<p>2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии выполнения работ/ оказания услуг, методам и методики выполнения работ/ оказания услуг (в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* <i>Не допускается поставка б/у оборудования, а также выставочных образцов.</i></p>					
<p>2.1.11. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг (поставкам необходимых товаров, в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)*</p>					

<i>Отсутствуют</i>	
2.1.12. Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.*	<i>В соответствии с технической документацией завода изготовителя</i>
2.2. Требования к правилам приемки	
2.2.1. Порядок сдачи и приемки	(Требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) <i>Приемка оборудования с подписанием необходимой документации производится по месту доставки оборудования, по итогам выполнения поставщиков работ отраженных в п.2.1.3.</i>
2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации	<i>Поставщик в день поставки обязан передать Покупателю:</i> - инструкции по эксплуатации на русском языке, каталог запасных частей или предоставить доступ к электронному каталогу з/ч. - первичную и сопроводительную документацию согласно требованиям бухгалтерского учета.
2.2.3. Требования по техническому обучению персонала заказчика	<i>Требуется бесплатное обучение сотрудников при первом вводе техники в эксплуатацию не менее 2 человек на единицу оборудования.</i>
2.3. Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг	(с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)*
<i>Курская обл., Дмитриевский р-н, г. Дмитриев, ул. Промышленная, д. 9</i>	
2.4. Требования к хранению	
<i>В соответствии с инструкцией по эксплуатации</i>	
2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий	<i>Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию. Гарантийное обслуживание должно проводиться специалистами дилерского центра. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока, а также по вопросам технических настроек функциональной части оборудования.</i>
2.6. Требования по безопасности материалов	<i>Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*</i>
<i>Не предъявляются</i>	
2.7. Требования к сроку (периодичности) поставок	<i>*Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг</i> (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)
<i>Не позже 21.08.2023г</i>	
2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*	<i>Поставщик должен быть зарегистрирован как официальный дилер поставляемого оборудование и предоставить совместно с технико-коммерческим предложением документ подтверждающий дилерство от завода изготовителя.</i>
2.9. Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг	

(заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)
<i>Отсутствуют</i>
2.9.1. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
<i>Отсутствуют</i>
2.10. Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*
<i>Отсутствуют</i>
2.11. Приложения (перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)
<i>Отсутствуют</i>

3. Коммерческая документация
3.1. Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)*
<i>Предпочтительна форма приобретения техники - лизинг</i>
3.2. Требования к порядку определения цены
<i>Не предъявляются</i>
3.3. Требование к валюте платежа
<i>Российский рубль</i>
3.4. Прочие требования
<i>Отсутствуют</i>

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «*Не предъявляются*» или «*Отсутствуют*»