


Техническое задание
ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест»
Автомобиль топливозаправщик

Структурное подразделение: ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест»

РАЗРАБОТАНО

Руководитель структурного подразделения



Подпись, дата

Таранов М.А.

Ф.И.О.


СОГЛАСОВАНО:

ООО «ДАИ»

Подразделение

Ген. директор

Должность



Подпись, дата

Ряснянский С.А.


Ф.И.О.

ООО «ВДАИ»

Подразделение

Ст. менеджер

Должность



Подпись, дата

Глухов С. В.

Ф.И.О.

ООО «ВДАИ»

Подразделение

Нач. отд. СХЛ

Должность



Подпись, дата

Соловьев Д. В.


Ф.И.О.

ООО «ВДАИ»

Подразделение

Главный инженер

Должность



Подпись, дата

Акименко А.В.

Ф.И.О.

22 Ноября 2021 г

1. Общие сведения о предмете закупки

1.1. Сведения о заказчике:

(Наименование, адрес, местонахождение Заказчика, сведения о виде деятельности, контактные телефоны и информацию о контактах другими способами связи, банковские реквизиты)

Полное фирменное наименование:	Закрытое Акционерное Общество «Дмитриев-Агро-Инвест»
Сокращенное фирменное наименование:	ЗАО «Дмитриев-Агро-Инвест»
Место нахождения (согласно ЕГРЮЛ):	307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина д 84
Почтовый адрес:	307500, Курская область, г. Дмитриев, ул. Ленина д 84
Сведения о государственной регистрации:	
ИНН	4605005442
КПП	460501001
Банковские реквизиты:	Банк: Р/с 407 028 104 004 900 000 05 Филиал Банка ГПБ (АО) Центрально-Черноземный к/с 30101810220070000800 БИК 042007800
Телефоны:	89202047441
Электронная почта	<i>m.taranov@agroinvest.com</i>
Сайт компании	
Контактное лицо (должность, ФИО, телефон, эл.почта)	Главный инженер: Таранов Максим Анатольевич Тел: 89202047441 <i>m.taranov@agroinvest.com</i>

1.2. Общие сведения о предмете закупки

(с указанием краткой характеристики потребности заказчика: вид, наименование, цели выполнения работ/оказания услуг и т.п.)

Приобретение автотопливозаправщика

2. Техническая документация

2.1. Технические требования к материалам, оборудованию, ОС.

*Перечень и объемы выполнения работ/ оказания услуг

(подробный перечень действий, их количественные и качественные показатели, требуемые от исполнителя с учетом потребностей заказчика)

2.1.1. Основные параметры, размеры и количество

№ п/п	Наименование материала <small>* Наименование работ/услуг (конкретной цели выполнения работ)</small>	Артикул	Технические параметры ШхВхГ, марка и т.д.) <small>* Описание работ/услуг (подробный перечень действий, входящих в состав работ, позволяющих максимально возможно достичь поставленной цели; вещественные/значимые показатели, определяющие конечный результат)</small>	Количество <small>*</small> Количественный показатель объема работ/услуг	Ед. изм.
1	Приобретение топливозаправщика.		<p>Тип двигателя – дизельный с системой обработки отработавших газов; Экологический класс: не ниже Евро 5; Мощность, лс: от 240; Объем топливного бака, л: от 300 до 500; Кабина без спального места;</p> <p>Объем цистерны, м3:10; Количество секций цистерны: не менее 2; Сечение цистерны - Постоянное, эллиптической формы (чемодан).</p> <p>Конструкция цистерны:</p> <p>Цистерна имеет холоднокатаные доньшки торосферической или полусферической формы. Цистерна имеет дополнительную защиту от повреждений, вызываемых ударами сбоку или опрокидыванием.</p> <p>Волнорезы Площадь волнореза составляет не менее 70% поперечного сечения цистерны. Конструкция волнореза обеспечивает возможность очистки ее внутренней поверхности от</p>	1	шт

			<p>загрязнений, а также не препятствует наполнению (опорожнению) цистерны.</p> <p>Обслуживание заливной горловины цистерны: лестница и площадка для обслуживания с перилами.</p> <p>Донный клапан: да, с ручным дублером; Дыхательный клапан: да;</p> <p>Производительность насоса топливораздачи, л/с: не менее 8; Рукава напорно-всасывающие - 4 шт., ДУ-50; Длина рукавов, м: не менее 5; Пеналы для рукавов - 2 шт.; Соединения рукавов - БРС Camlock 2.5".</p> <p>Узел выдачи топлива: <ul style="list-style-type: none"> • счётчик жидкости; • фильтр очистки топлива; • пистолет раздаточный диаметр не мене 32 мм. </p> <p>Доработка шасси для перевозки легковоспламеняющихся жидкостей: <ul style="list-style-type: none"> • искрогаситель • защита топливных баков • проблесковый маяк – 2 шт. оранжевого цвета • ящик для песка • ящик для кошмы • огнетушитель – 2 шт. </p> <p>ОП-8 в пластиковых пеналах или более; <ul style="list-style-type: none"> • катушка заземления • цепь заземления • экранирование электропроводки • заднее защитное устройство </p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Средства безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • медицинская аптечка • знак аварийной остановки • упор противооткатный – 2 шт. <p>Крылья – Пластиковые; Запасное колесо: да;</p> <p>Наличие ограничителя скорости, Тахографа "ШТРИХ-ТахоRUS" SM 100.42.00.00.14, выключателя массы. Соответствие требованиям ДОПОГ.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ЭРА-Глонасс; • АБС. <p>Элементы контроля выдачи топлива УСС (устройство съёма сигнала) и ППО адаптированное с УСС Взрывозащищённый ДУТ цистерна (производство НПО Техноком), ДУТ собственный топливный бак TKLS (производство НПО Техноком) "АвтоГРАФ GSM+ GPS/ГЛОНАСС"</p>		
--	--	--	---	--	--

2.1.2. Требования по надежности

(указывается срок службы, наработки на отказ)

Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 80 тыс. км. пробега.

Гарантийное обслуживание должно проводиться специалистами дилерского центра.

2.1.3. Требования к конструкции, монтажно-технические требования

(в том числе требования к пуско-наладке и вводу в эксплуатацию)

Поставщик обязан провести предпродажную подготовку с пуско-наладочными работами и ввод в эксплуатацию поставляемого оборудования на территории покупателя, с привлечением собственного персонала и за свои счет. Период проведения работ, дополнительно согласовываются с Покупателем

2.1.4. Требования к материалам и комплектующим оборудования

В соответствии с технической документацией завода-изготовителя

2.1.5. Требования к электропитанию и/или другим технологическим ресурсам

Не предъявляются

2.1.6. Требования к контрольно-измерительным приборам и автоматике

Не предъявляются

2.1.7. Требования к комплектности

Автомобили должны быть комплектными

<p><i>Руководство по эксплуатации</i> <i>Каталог запасных частей и изнашиваемых деталей</i> <i>Гарантийный сертификат</i> <i>Сертификат на бочку</i> <i>ЗИП - В соответствии с технической документацией завода-изготовителя</i> <i>Ящик для нейтрализующего вещества (песок) -1 шт.;</i> <i>технологический бокс с запираемой дверью</i></p>
<p>2.1.8. Условия эксплуатации (при наличии особых требований) <i>Не предъявляются</i></p>
<p>2.1.9. Требования к упаковке <i>Не предъявляются</i></p>
<p>2.1.10. Общие требования к выполнению работ/оказанию услуг, их качеству (в т.ч. технологии выполнения работ/ оказания услуг, методы и методики выполнения работ/ оказания услуг, в т.ч. приводятся ссылки на нормы, правила, стандарты или другие нормативные документы, касающиеся выполняемых работ/оказываемых услуг)* <i>Не допускается поставка б/у оборудования, а также выставочных образцов.</i></p>
<p>2.1.11. Требования по выполнению сопутствующих работ, оказанию сопутствующих услуг, поставкам необходимых товаров (в т.ч. оборудования, комплекта расходных материалов, предоставления иллюстративных материалов и др.)* <i>Не предъявляются</i></p>
<p>2.1.12. Требования к применяемым материалам, машинам, механизмам, устройствам и их характеристикам.* <i>В соответствии с технической документацией завода изготовителя</i></p>
<p>2.2. Требования к правилам приемки</p>
<p>2.2.1. Порядок сдачи и приемки (требование испытаний, контрольных пусков, подписания актов технического контроля, иных документов) <i>Приемка оборудования с подписанием необходимой документации производится по месту доставки автомобилей</i></p>
<p>2.2.2. Требования по передаче заказчику технической сопроводительной и первичной документации <i>Наличие сертификата соответствия, инструкции по эксплуатации и каталога запасных частей. Первичная и сопроводительная документация передается вместе с автомобилями.</i></p>
<p>2.2.3. Требования по техническому обучению персонала заказчика <i>Не предъявляются</i></p>
<p>2.3. Требования к условию (базису) поставки, место поставки/выполнения работ, оказания услуг (с указанием конкретного адреса /адресов; возможно приложение схем расположения, времени и правил доступа персонала.)* <i>Курская область, г. Дмитриев, ул Промышленная д.9</i></p>
<p>2.4. Требования к хранению <i>В соответствии с инструкцией по эксплуатации на поставляемые автомобили</i></p>
<p>2.5. Требования к объему и/или сроку предоставления гарантий <i>Гарантийный срок на оборудование должен составлять не менее 18 месяцев с момента ввода в эксплуатацию или 80000 км пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Гарантийное обслуживание должно проводиться специалистами дилерского центра. Поставщик должен обеспечить консультирование по вопросам поддержки оборудования в работоспособном состоянии в течение всего гарантийного срока, а также по вопросам технических настроек функциональной части оборудования.</i></p>
<p>2.6. Требования по безопасности материалов Требования к безопасности выполнения работ/ оказания услуг и безопасности результатов (в случае, если от исполнителя требуется осуществить страхование ответственности перед третьими лицами или если выполняемые работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*</p>

работ/оказываемые услуги могут быть связаны с возможной опасностью для жизни и здоровья людей, в данном разделе должны быть указаны соответствующие необходимые требования)*
<i>Не предъявляются</i>
2.7. Требования к сроку (периодичности) поставок *Сроки (периоды) выполнения работ/ оказания услуг (с указанием периода/периодов, в течение которого (-ых) должны выполняться работы/оказываться услуги или конкретной календарной даты, к которой должно быть завершено выполнение работ/оказание услуг, или минимально приемлемой для Заказчика даты завершения работ/оказания услуг, или срока с момента заключения договора (уплаты аванса, иного момента), с которого исполнитель должен приступить к выполнению работ/оказания услуг)
<i>Не позднее 20.03.2022г</i>
2.8. Требования к квалификации поставщика и его опыту поставок, выполнения работ/ оказания услуг*
<i>Официальный дилер</i>
2.9. Правовое регулирование приобретения и использования товаров, выполнения работ/оказания услуг (заполняется для тех видов товаров, работ, услуг, в отношении которых законодательством Российской Федерации предусмотрены особые требования)
<i>Отсутствуют</i>
2.9.1. Авторские права с указанием условий о передаче заказчику исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности
<i>Отсутствуют</i>
2.10. Иные требования по усмотрению заказчика (для включения в договор)*
<i>Отсутствуют</i>
2.11. Приложения (перечисляется и указывается состав имеющейся проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта зданий и сооружений, производства каких-либо работ, изготовления оборудования, спецификации, специальные технические условия, чертежи, графики, расчеты, ведомости объемов работ и т.д.)
<i>Отсутствуют</i>

3. Коммерческая документация
3.1. Порядок оплаты (условия, сроки и размер оплаты в том числе по каждому этапу выполнения работ/ оказания услуг и в целом)*
<i>Предпочтительна отсрочка платежа 30 календарных дней</i>
3.2. Требования к порядку определения цены
<i>Не предъявляются</i>
3.3. Требование к валюте платежа
<i>Рубли</i>
3.4. Прочие требования
<i>Не предъявляются</i>

* См. уточнения содержания пунктов в случае выполнения работ/оказания услуг

Внимание: Все поля обязательны для заполнения. В случае если по какому-либо из пунктов требования не предъявляются, необходимо указывать «*Не предъявляются*» или «*Отсутствуют*»